



ประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

ด้วย แผนกห้องปฏิบัติการและวิจัย กองสนับสนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์สารเคมีในสิ่งส่งตรวจชนิดเทียบสปีแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-auto chemistry analyzer) เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ในราชการ จึงขอเชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลทางเทคนิคให้กับทางราชการใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

๑. รายละเอียดของข้อมูลทางเทคนิคที่ต้องการ ตามคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศ
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอข้อมูล ต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจง หรือให้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้เมื่อทางการต้องการ

๓. เงื่อนไข

๓.๑ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูลรายละเอียด หรือของตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๓.๒ การพิจารณานำข้อมูลมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ แผนกห้องปฏิบัติการและวิจัย กองสนับสนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

๓.๓ ให้ส่งข้อมูลภายใน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ ถึง ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ แผนกห้องปฏิบัติการและวิจัย กองสนับสนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ๓๑๗ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๓.๔ เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย หากเป็นภาษาอื่น ต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมา


๔. หากผู้เสนอข้อมูลมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรงหรือเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ แผนกห้องปฏิบัติการและวิจัย กองสนับสนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โทร ๐-๒๓๕๔-๗๗๕๑ หรือโทรภายใน ๙๓๖๒๕

๕. คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จะคัดเลือกข้อมูล ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการหรือเหมาะสมกับการใช้ในราชการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของรายที่ดีที่สุดหรือรายหนึ่งรายใดมากำหนดคุณลักษณะเฉพาะได้

๖. แผนกห้องปฏิบัติการและวิจัย กองสนับสนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหรือระงับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
ในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ แผนกห้องปฏิบัติการและวิจัย กองสนับสนุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(ธรรมบุญ ศรีสุอาน)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ทำการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ร.ท.

น.ส. อัญชลี ชนไพโรจน์

พ.ท.

ร่าง/ตรวจ ๑๙ ธ.ค.๖๗


พิมพ์/ทาน ๑๙ ธ.ค.๖๗

ตรวจ ๑๙ ธ.ค.๖๗

ผนวก ก.
บัญชีสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะในการออกแบบหรือใช้งาน
1	เครื่องวิเคราะห์สารเคมีในสิ่งส่งตรวจชนิดเทียบสีแบบกึ่งอัตโนมัติ	เป็นเครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือดโดยการเทียบสีแบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถรายงานผลเป็นตัวเลขบนหน้าจอแสดงผล ที่สามารถวัดค่าแบบ End point, Kinetics และ Fixed รายงานผลการตรวจเป็นค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) และ ค่าความเข้มข้นของสาร (Concentration) แหล่งกำเนิดแสงเป็น Tungsten halogen lamp ขนาดอย่างน้อย 6 โวลต์ 10 วัตต์ มี Standard filter ไม่น้อยกว่า 7 ชุด ช่วงการวัดค่าดูดกลืนแสงไม่น้อยกว่าช่วง 0 – 4.0 Abs. มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในเครื่องสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ที่ 25 ,30 และ 37 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Flow cell และ Cuvette ใช้ปริมาตรในการวัดสารตัวอย่างได้อย่างน้อย 50 ไมโครลิตร หรือน้อยกว่า ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์สามารถตั้งโปรแกรมในการตรวจวิเคราะห์ได้ไม่น้อยกว่า 200 โปรแกรม มีหน้าจอ LCD แสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว และใช้ระบบสัมผัสหน้าจอได้ มีเครื่องพิมพ์รายงานผลในเครื่อง หรือนอกเครื่องได้ มีความจุภายในเครื่องตรวจวิเคราะห์อย่างน้อย 4 GB. และมีระบบ Auto – sleep function

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.หญิง 

(มนต์จันทร์ พรวรชิตพงษ์)

ประจำแผนก ผปจ.กสน.วพม. ทำการแทน


หน.ผปจ.กสน.วพม.

บัญชีรายการสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ขอจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ

หน่วย ผปจ.กสน.วพม.

ลำดับ	รายการ		หน่วย นับ	ลักษณะของ สป. (การใช้ งาน)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน ซื้อ	ราคารวม	ประเภทเงิน/ปีที่จะ ซื้อ	หมายเหตุ
	ชื่อไทย	ชื่ออังกฤษ							
1	เครื่องวิเคราะห์ สารเคมีในสิ่งส่งตรวจ ชนิดเทียบสีแบบ กึ่งอัตโนมัติ	Semi - auto chemistry analyzer	เครื่อง	สนับสนุนการเรียนการสอน ทางห้องปฏิบัติการ	115,000 บาท	15	1,725,000 บาท	งบผลิตแพทย์เพิ่ม/ ปีงบประมาณ 2567	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ. 
(ประธาน กววงโรกาส)
พน.ผปจ.กสน.วพม.